

Huis verven aan de buitenkant

De beste manier is om het te laten doen door een echte schilder.

Die kan het sneller en beter en het houtwerk gaat langer mee.

Ook krijg je garantie op het schilderwerk.

Wil je als doe-het-zelver toch aan de slag, dan vind je hier een aantal tips.

1

Het hele kozijn eerst schoonmaken en ontvetten met St Marc Verfreiniger.

Daarna alles afnemen met water.



2

Het hele kozijn schuren met schuurpapier korrel 150.

Losse verf afkrabben met verfkraabber.



Verfkraabbers

3

Rotte plekken in het hout uitfreen met frees in boormachine.





Rotte delen verwijderen tot op het gezonde hout.

4.


Gaten vullen met houtreparatiepasta.

Gebruik eerst primer, daarna de reparatiepasta.









Er zijn verschillende soorten en maten reparatiepasta.

Vraag in de winkel wat het beste is voor jouw reparatie.



Hulplatten aanbrengen.

Pasta in het uitgefreesde gat aanbrengen, goed aandrukken en recht afwerken.

5.

Alles vlakken en schuren.



6.

Kozijn helemaal stofvrij maken met handborsteltje.



7.

Zo nodig glaswerk kitten.



8.

Kale plekken twee keer in de grondverf zetten. Tussen de verfbeurten schuren met korrelgrootte 310.

9.

Kozijn in zijn geheel in de grondverf zetten.

10.

Kozijn schuren met schuurlapje of schuurspons.



11.

Eén laag aflakken op kleur.

12

Kleurcodes van je gebruikte verf noteren voor de volgende verfbeurt.



Gebruik goed afplakband, zoals Kip, en goede verfkwasten.

Groen is voor verf op waterbasis.

Rood is een synthetische kwast voor verf op terpentinebasis.



Tekst goedgekeurd door Verfgroothandel ProCoatings, Emmen.

Auteur Ben Steenhuis

Voor meer tips zie C-Metaal: <https://c-metaal.nl/>